

Lacke und Lacksysteme

für Toranlagen, Zaunanlagen, Fensterbänke, Außenleuchten, Briefkästen etc.

in Farbtönen passend zu Fensterprofilen mit GEALAN-acrylcolor®

Inhaltsübersicht

- Produkte
- Wie bereite ich die Substrate zum Grundieren/Lackieren vor?
- Womit grundiere ich?
- Womit lackiere ich?
- Farbtonübersicht
- Technische Merkblätter

Produkte

Reiniger

- CHAMPIONS-CLEAN VON DREISOL L9024
- DREISOL-ALU-CLEANER V4181
- DREISOL-ZINKAUFBEREITER V9200
- DREISOL-PVC-CLEANER ANTISTATIK V4170

Grundierungen

- DREISODUR-2K-EP-ZP-GRUND G5510
- DREISODUR-2K-AC-FÜLLER G0310

Lacke

- DREISODUR-2K-AC-LACK SERIE 38
- DREISODUR-2K-AC-EFFEKTLACK SERIE 38
- DREISODUR-2K-AC-KLARLACK SERIE 38

Basecoat

- DREISODUR-2K-AC-BASECOAT J6000

Wie bereite ich die Substrate zum Grundieren/Lackieren vor?

Substrat	Reiniger	Anwendung
Stahl ST 37	CHAMPIONS-CLEAN VON DREISOL L9024	<ul style="list-style-type: none"> • aufsprühen • 30 bis 60 Sekunden einwirken lassen • abwischen • optimal ist Strahlen SA 2,5 nach DIN EN ISO 12944-4
Aluminium	DREISOL-ALU-CLEANER V4181	<ul style="list-style-type: none"> • mit getränktem Tuch abwischen • danach aufrauen/schleifen
verzinkter Stahl	DREISOL-ZINKAUFBEREITER V9200	<ul style="list-style-type: none"> • mit einem Schwamm auftragen • danach mit einem Schleifvlies verreiben • mit Wasser abspülen
Polyurethan Polyester Schichtstoff GFK	DREISOL-PVC-CLEANER ANTISTATIK V4170	<ul style="list-style-type: none"> • abwischen mit einem gut getränkten, fusselreien und sauberen Reinigungstuch
PVC-Profile	DREISOL-PVC-CLEANER ANTISTATIK V4170	<ul style="list-style-type: none"> • abwischen mit einem gut getränkten, fusselreien und sauberen Reinigungstuch

Die hier gemachten Angaben unter „Anwendung“ sind Kurzhinweise. Die detaillierten Angaben zur Anwendung in den Technischen Merkblättern sind unbedingt zu beachten.

Womit grundiere ich?

Substrat	Grundierung
Stahl ST37	DREISODUR-2K-EP-ZP-GRUND G5510
Aluminium	DREISODUR-2K-EP-ZP-GRUND G5510
verzinkter Stahl	DREISODUR-2K-EP-ZP-GRUND G5510
Polyurethan Polyester Schichtstoff GFK	DREISODUR-2K-AC-FÜLLER G0310
PVC-Profile	keine Grundierung erforderlich

Womit lackiere ich?

Lacksystem (Aufbau)	DREISODUR-2K- AC-BASECOAT J6000	DREISODUR-2K- AC-LACK SERIE 38	DREISODUR-2K- AC-KLARLACK SERIE 38	DREISODUR-2K- AC-EFFEKTLACK SERIE 38
GEALAN RAL-Uni- Farbtöne	entfällt	ja (diverse)	entfällt	entfällt
GEALAN Metallic Perlglanz	ja (diverse)	entfällt	ja K3823-0000	entfällt
GEALAN DB-Farbton 703	entfällt	ja K3820-7124	entfällt	ja K3820-0901